


Ford Mondeo III 2.0 16 V TDDi / TDCi 90/115 HP 11.00-08.07 Mondeo III 2.0 TDCi 130 HP 10.01-08.07 Ford Mondeo III 2.2 TDCi 155 HP 09.04-08.07 Transit 2.0 DI 75/86/115 HP 08.00-05.06 • Transit 2.0 TDCi 125 HP 08.02-05.06
Engine / Motor: ABFA - D3FA - D5BA - D6BA - F3FA - FIFA - FMBA - HJBA - HJBB - HJBC N7BA 1998 cc • QJBA - QJBB - QJBC - QJBD 2198 cc



Tüm saplamalar
yandaki şemaya göre sırayla;
◀ Belirtilen tork değeri ve açığa göre sıkılır.

Uygun kalınlıktaki contayı, piston yüksekliğine göre karşılık gelen çentik sayısı ve referansımızı kullanarak belirleyiniz.

Tork ve Derecesi	Cıvata	Piston Yüksekliği	Çentik	Royal No
1. Aşama: (1-10 Saplama) 20 Nm (11-18 Saplama) 10 Nm	M10 x 159,5 M8 x 121	 0,30 - 0,40	● 1	476.010 MLS
2. Aşama: (1-10 Saplama) 40 Nm (11-18 Saplama) 20 Nm		 0,41 - 0,50	● ● 2	476.011 MLS
3. Aşama: (1-10 Saplama) 180° (11-18 Saplama) 180°		 0,51 - 0,60	● ● ● 3	476.012 MLS